Цифровая охрана труда

Автоматизация процессов охраны труда на предприятии

УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОМ РЕШЕНИИ

ГАРАНТ®

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЭКОСИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА

ГАРАНТ и ЦИФРОВАЯ ОХРАНА ТРУДА

Интеграция с системой ГАРАНТ позволяет Вам и Вашим коллегам решать сразу несколько задач в едином информационном пространстве.

ГИБКАЯ СИСТЕМА

Тонкая настройка системы управления охраной труда, в зависимости от индивидуальных особенностей производства организации.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Системность, взаимосвязь и анализ. Для сферы охраны труда предприятий любого масштаба и любого вида деятельности.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

Сервис предназначен для автоматизации производственных процессов специалиста по охране труда и сокращения трудозатрат.

РАЗРАБОТКА

Сервис разработан экспертами в области охраны труда совместно с производителями спецодежды.

УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОМ РЕШЕНИИ
ГАРАНТ
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СЛОЖНОСТЬ РАСЧЕТОВ НОРМ ВЫДАЧИ ПО ЕТН

ПРОЧИТАЙ ПРИКАЗ № 766н



ПРОЧИТАЙ ПРИКАЗ № 767н

ИЗУЧИ ВСЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПОДБЕРИ СИЗ ПО ДОЛЖНОСТЯМ

ПОДБЕРИ СИЗ/ДСИЗ ПО ОПАСНОСТЯМ

СРАВНИ И СОГЛАСУЙ ЭТИ СПИСКИ

ИСКЛЮЧИ ПОВТОРЫ

СДЕЛАЙ НОРМЫ ВЫДАЧИ

УДОБСТВО С ЦИФРОВОЙ ОХРАНОЙ ТРУДА

СЕРВИС АВТОМАТИЧЕСКИ:

- подбирает профессии (в соответствии с наименованием должностей);
- на основании профессии оценивает профессиональные риски;
- на основании профессии рассчитывает нормы выдачи СИЗ/ДСИЗ.

ВЫ МОЖЕТЕ УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ ДАННЫМИ:

- подобрать и/или изменить профессии, риски, опасности;
- редактировать ОПР в зависимости от специфики рабочего места;
- редактировать нормы выдачи СИЗ/ДСИЗ в зависимости от специфики рабочего места.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Штатное расписание

№ р.м.	Должность	Структурное подразделение	Количество работников	Профессия	СОУТ	Код	
1	Директор	Административно-управленческий персонал	1	Директор			✖
2	Заместитель директора по общим вопросам	Административно-управленческий персонал	1	Заместитель директора по общим вопросам			✖
3	Заместитель директора по АХЧ	Административно-управленческий персонал	1	Заместитель директора по АХЧ			✖
4	Главный инженер	Административно-управленческий персонал	1	Главный инженер			✖
5	Главный бухгалтер	Бухгалтерия	1	Главный бухгалтер		20656	✖
6	Заместитель главного бухгалтера	Бухгалтерия	1	Заместитель главного бухгалтера			✖
7	Главный кассир	Бухгалтерия	1	Главный кассир		20764	✖
8	Заведующий хозяйством	Хозяйственный отдел	1	Заведующий хозяйством		22181	✖
9	Уборщик территорий	Хозяйственный отдел	2	Уборщик территорий		19262	✖
10	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	Хозяйственный отдел	3	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		17544	✖

1 2 3 →

ПОДСКАЗКИ В ИНТЕРФЕЙСЕ



ОПАСНЫЕ СОБЫТИЯ. РЕДАКТОР РИСКОВ



ОПАСНЫЕ СОБЫТИЯ. ОЦЕНКА РИСКОВ

Опасность
Электрический ток

Уровень	Обнаружен	Структурное подразделение	Зарегистрировавший	Ответственный
средний	25.04.2025 20:32	Хозяйственный отдел	test@tsot.ru	не назначен

Очень низкая

Опасность или ее проявление, которые могут вызвать определенный ущерб, не должны возникнуть за все время профессиональной деятельности работника (Может произойти только в исключительных случаях Получение травмы, вредного воздействия на организм работника при реализации опасного события практически исключено

Низкая

Маловероятно, но все же может произойти. Для реализации опасного события необходимы многочисленные поломки (отказы) оборудования, ошибки персонала. Незнание и несоблюдение инструкций по охране труда сотрудниками

Средняя

Опасность или ее проявления, которые могут вызвать определенный ущерб, возникают лишь в определенные периоды профессиональной деятельности работника. Опасное событие не характерно, но периодически (иногда) может происходить.

Высокая

Опасность или ее проявления, которые могут вызвать определенный ущерб, возникают постоянно в течение всей профессиональной деятельности работника. Опасное событие происходит достаточно регулярно, высокая степень возможности реализации опасного события

Очень высокая

Опасное событие случается регулярно, что подтверждено статистикой (опасное событие может произойти здесь и сейчас)



Итог: 15
Уровень: средний

Незначительный ущерб

Микротравмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и жизнедеятельность работников

Малый ущерб

Заболевания и травмы легкой степени тяжести, подразумевающие оказание только первой помощи, с потерей трудоспособности не более 14 дней

Средний ущерб

Травмы средней степени тяжести. Болезнь и расстройство здоровья с временной утратой трудоспособности (Сильные порезы, ушибы, переломы, ожоги, отравления), оформления листа временной нетрудоспособности до 30 дней

Большой ущерб

Несчастный случай с тяжелыми последствиями или угрожающее жизни профессиональное заболевание (включая ампутацию, серьезные и множественные переломы, ожоги 3й степени, профессиональные заболевания включая раковые, острые отравления, инвалидность и глухоту). Оформление листа временной нетрудоспособности до 60 дней и более

Очень большой ущерб

Травма, которая может повлечь смерть работника (работников), групповые несчастные случаи. Травма, заболевание с потерей трудоспособности, приведшая к постоянной инвалидности или профессиональному заболеванию. Стойкая утрата трудоспособности

ПОДБОР СИЗ. КОНСТРУКТОР СИЗ



ПОДБОР СИЗ. КОНСТРУКТОР ДСИЗ



ПОДБОР СИЗ. РЕДАКТОР СИЗ



ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА



НОРМЫ ВЫДАЧИ СИЗ/ДСИЗ

B34 | Заведующий хозяйством (р.м. 8) Хозяйственный отдел

	A	B	C	D	E	F	G	H
34	8	Заведующий хозяйством (р.м. 8) Хозяйственный отдел	Одежда специальная защитная	Одежда специальная для защиты от возможного захвата движущимися частями механизма	Костюм в том числе отдельными частями: Брюки, Куртка, Полукомбинезон	Мд - от захвата движущимися частями механизмов	1 шт. на год	приложение № 2 к Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 767н, 1.12.1
35			Средства защиты головы	Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий	Каска защитная	Ми - от истирания, Мп - от проколов, порезов	1 шт. на 2 года	приложение № 2 к Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 767н, 1.3.1
36				Средства индивидуальной защиты головы от поражения электрическим током	Каска защитная Электроизоляция 440 В или 1000 В	Эн - от электрического тока напряжением до 1000 В	1 на 2 года	приложение № 2 к Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 767н, 3.1.1
37			Средства защиты ног	Обувь специальная диэлектрическая резиновая или из полимерных материалов	Боты, Галоши	Эн - от электрического тока напряжением до 1000 В	1 пара на год/до износа	приложение № 2 к Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 767н, 3.1.1
38				Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов)	1. Ботинки, Полуботинки, Полусапоги, Сапоги или 2. Полусапоги (резиновые или из полимерных материалов), Сапоги (резиновые или из полимерных материалов)	Мп - от проколов, порезов, Мун 200 - от ударов в носочной части энергией 200 Дж	1 пара на год	приложение № 2 к Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 767н, 1.3.1
39			Средства защиты рук	Средства индивидуальной защиты рук диэлектрические	Перчатки до 1000 В	Эн - от электрического тока напряжением до 1000 В	2 пары на 2 года	приложение № 2 к Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 767н, 3.1.1
40				Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий	Перчатки	Ми - от истирания, Мп - от проколов, порезов	12 пар на год	приложение № 2 к Приказу Минтруда России от 29.10.2021 N 767н, 1.3.1

ВЫБОР МОДЕЛЕЙ В КАРТОЧКЕ СИЗ

Карточка СИЗ №5 Отдел №1 - Слесарь по ремонту автомобилей

Дежурные СИЗ | Редактировать

Опасность	Риск	СИЗ подобран	Норма выдачи	Основание Выдачи СИЗ	Характеристики
			Другие средства защиты		не требуется
			Ремень (не из ассортимента)		
			Экзоскелет (не из ассортимента)		
			Одежда специальная защитная		не требуется
			Костюм		
			Жилет		
Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту	Удар работника или падени тяжелого инструмента или или подъеме		1 шт. на год	Приложение 1 (п.4537), 2 (п.18.1.1, п.18.1.2) Приказа №767н	Описание / Выбрать
Физические перегрузки при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°	Повреждение костно-мыш физических перегрузках в неудобной рабочей позе, в тела работника более чем		1 шт. на год	Приложение 1 (п.4537), 2 (п.18.1.1, п.18.1.2) Приказа №767н	Описание / Выбрать
Взвеси вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны	Негативное воздействие в химических веществ на ор		1 шт. на год	Приложение 1 (п.4537), 2 (п.18.1.1, п.18.1.2) Приказа №767н	Описание / Выбрать
Транспортное средство, в том числе погрузчик	Механические травмы раб между двумя сближающим		1 шт. на год	Приложение 1 (п.4537), 2 (п.18.1.1, п.18.1.2) Приказа №767н	Описание / Выбрать
Поверхности, имеющие высокую температуру (воздействие конвективной теплоты)	Ожог кожных покровов ра поверхностью, имеющей в		1 шт. на год	Приложение 1 (п.4537), 2 (п.18.1.1, п.18.1.2) Приказа №767н	Описание / Выбрать
Осколки оборудования, деталей, инструмента, стекла	Удар и/или порез работник оборудования, деталей, ин оконного		1 шт. на год	Приложение 1 (п.4537), 2 (п.18.1.1, п.18.1.2) Приказа №767н	Описание / Отменить
Металлическая стружка с острыми кромками, возникающая при механической обработке металлических заготовок и деталей	Порез мягких тканей или а отдельных частей тела раб металлической стружки (п металлических заготовок и		1 шт. на год	Приложение 1 (п.4537), 2 (п.18.1.1, п.18.1.2) Приказа №767н	Описание / Выбрать
Высокоопасные вещества	Химические ожоги кожи пр веществами и/или пораже опасными веществами и/и контакте с высокоопасным высокоопасных веществ и, микроорганизмами		1 шт. на год	Приложение 1 (п.4537), 2 (п.18.1.1, п.18.1.2) Приказа №767н	Описание / Отменить
Пыль в воздухе рабочей зоны	Негативное воздействие пыли на глаза работника		1 шт. на год	Приложение 1 (п.4537), 2 (п.18.1.1, п.18.1.2) Приказа №767н	Описание / Выбрать
Подвижные части машин и механизмов	Затягивание в подвижные части машин и механизмов одежды, волос и отдельных частей тела работника		Брюки (не из ассортимента)		
			Комбинезон (не из ассортимента)		

Жилет ГОСТ сигнальный

Пол
Любой

Размер
с 88–92 по 120–124

Характеристики
Ткань: 100% полиэфир, пл. 135 г/м² • центральная застежка на контактную ленту • одна горизонтальная полоса и две вертикальные световозвращающие полосы шириной 50 мм

Назад | Выбрать

ПОДБОР СИЗ. ВЫБОР МОДЕЛЕЙ

Карточка СИЗ №5 Отдел №2 - Слесарь по ремонту автомобилей

Редактировать

Оргструктура
Опасные события
Подбор СИЗ
База
Документы

Цифровая охрана труда

msa@seijpro.com

Выйти

Опасность	Риск
Материал, жидкость или газ, имеющие высокую температуру	Ожог кожных покровов и слизистых работ материалом, жидкостью или газом, имею
Абразивные материалы, в том числе необработанная древесина	Воздействие движущегося и неподвижно необработанной древесины на кожу рабо под кожу
Металлическая стружка с острыми кромками, возникающая при механической обработке металлических заготовок и деталей	Порез мягких тканей или ампутация, или частей тела работника острыми кромками (при механической обработке металлич
Осколки оборудования, деталей, инструмента, стекла	Удар и/или порез работника отлетающим деталей, инструмента, стекла, в том числе
Дисковые ножи, дисковые пилы и другое (кроме ножей поварских)	Порез мягких тканей или ампутация отдел работника в результате воздействия остр (дисковые ножи, дисковые пилы и другое
Высокоопасные вещества	Химические ожоги кожи при контакте с опасными веществами и/или поражение слизистых при контакте с опасными веществами и/или отравление организма при контакте с высокоопасными веществами и/или вдыхание высокоопасных веществ и/или контакт с патогенными микроорганизмами
Пыль в воздухе рабочей зоны	Негативное воздействие пыли на кожу (дерматиты)
Нефть, нефтепродукты, смазочные масла	Дерматиты вследствие воздействия на кожные покровы работника технических (смазочных) масел, нефти и/или нефтепродуктов
Физические перегрузки при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей	Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей
Воздействие локальной вибрации при использовании ручных механизмов и инструментов	Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов и инструментов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев)
Пыль в воздухе рабочей зоны	Негативное воздействие пыли на глаза работника

Щиток НБТ2 ВИЗИОН-ОКЗ

Пол
Любой

Размер
Регулируемый

Характеристики
• Экран из оптически прозрачного ударо- и термостойкого поликарбоната 2 мм • Плавная регулировка размера храповым механизмом • рабочая температура от -50° до +180°С Щиток комплектуется козырьковыми очками • минеральные защитные стекла-Светофильтры в жестком металлическом стеклодержателе. • светофильтр 4-7 для работ у сталеплавильных доменных и др. металлургических печей при температуре от 1580°С до 1730°С Защитный щиток в комплекте с козырьковыми очкам обеспечивают комплексную защиту глаз и лица от ИК-излучения в цветной и черной металлургии, при работе у сталеплавильных и других печей. Обеспечивают хороший обзор и возможность безопасной работы в непосредственной близости к источникам тепла.

Назад | Выбрать

00 (4)	1 шт. на год/до износа	Приложение 2 (п.4.2.1, п.6.2.1, п.6.4.1, п.7.1.2) Приказа №767н	Описание / Выбрать
00 (4)	1 шт. на год/до износа	Приложение 2 (п.4.2.1, п.6.2.1, п.6.4.1, п.7.1.2) Приказа №767н	Описание / Выбрать
Маска			
Противогаз			
Респиратор			
Фильтр			
Предфильтр			
Дыхательный аппарат (не из ассортимента)			
Самоспасатель			
Средства защиты лица			не требуется
Щиток			
	1 шт. на 2 года	Приложение 2 (п.4.2.1, п.1.14.1, п.1.18.1, п.1.21.1, п.1.6.1) Приказа №767н	Описание / Выбрать
ОН (5)	1 шт. на 2 года	Приложение 2 (п.4.2.1, п.1.14.1, п.1.18.1, п.1.21.1, п.1.6.1) Приказа №767н	Описание / Выбрать
Щиток НБТ2М/С ВИЗИОН TERMO (5)	1 шт. на 2 года	Приложение 2 (п.4.2.1, п.1.14.1, п.1.18.1, п.1.21.1, п.1.6.1) Приказа №767н	Описание / Выбрать
Щиток КБТ ВИЗИОН ENERGO (5)	1 шт. на 2 года	Приложение 2 (п.4.2.1, п.1.14.1, п.1.18.1, п.1.21.1, п.1.6.1) Приказа №767н	Описание / Выбрать
Щиток НБТ2 ВИЗИОН-ОКЗ (5)	1 шт. на 2 года	Приложение 2 (п.4.2.1, п.1.14.1, п.1.18.1, п.1.21.1, п.1.6.1) Приказа №767н	Описание / Выбрать
Щиток НБТ2 SUPER ВИЗИОН (5)	1 шт. на 2 года	Приложение 2 (п.4.2.1, п.1.14.1, п.1.18.1, п.1.21.1, п.1.6.1) Приказа №767н	Описание / Выбрать
Щиток НБТ1/С ВИЗИОН CLASSIC TERMO (5)	1 шт. на 2 года	Приложение 2 (п.4.2.1, п.1.14.1, п.1.18.1, п.1.21.1, п.1.6.1) Приказа №767н	Описание

Web-приложение "ЦОТ" - цифровая охрана труда

Благодарим за внимание!

Готовы ответить на любые вопросы, а также выслушать Ваши предложения, замечания и комментарии по адресу legaltech@garant.ru.

УВЕРЕННОСТЬ В КАЖДОМ РЕШЕНИИ

ГАРАНТ®

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ